Lixio®

MICROTERRAZZO
NEW CLASSIC

IDEAL WORK®

Lixio® / Lixio®+

EN **ELEGANT / REFINED / CLASSIC YET CONTEMPORARY / PRECIOUS / BRIGHT**

With Lixio® we renew the great Italian tradition of Venetian terrazzo flooring. Emblem of classicism, elegance and refinement, it is rooted in the Venice of Doges and came to prominence during the Renaissance. Today, thanks to Ideal Work, the Venetian terrazzo returns as a modern and innovative decorative finish.

IT **ELEGANTE / RAFFINATO / CASSICO-CONTEMPORANEO / MICROTERRAZZO / PREGIATO / LUMINOSO**

Con Lixio® si rinnova la grande tradizione italiana dei pavimenti alla veneziana. Emblema di classicità, eleganza e raffinatezza, affonda le sue radici nella Venezia dei dogi e giunge a consacrazione durante il Rinascimento. Oggi grazie a Ideal Work il terrazzo veneziano ritorna con un rivestimento decorativo moderno ed innovativo.

FR **ÉLÉGANT / RAFFINÉ / CLASSIQUE-CONTEMPORAIN / PRÉCIEUX / LUMINEUX**

Lixio® réinterprète la grande tradition italienne du sol en terrazzo à la vénitienne. Emblème de classicisme, d'élégance et de raffinement, il s'inspire de Venise à l'époque des doges et à son apogée pendant la Renaissance. De nos jours Ideal Work réinvente le sol en terrazzo dans un style décoratif, moderne et innovant.

DE **ELEGANZ / RAFFINIERT / KLASSISCH-ZEITGENÖSSISCH / WERTVOLL / HELL**

Mit Lixio®-Mikroterrazzo wird die große italienische Tradition der venezianischen Böden wiederbelebt. Symbol des Klassizismus, der Eleganz und Kunstfertigkeit, schlägt es seine Wurzeln in das Venedig der Dogen und erfährt seine Hochblüte in der Renaissance. Dank Ideal Work kehrt der venezianische Terrazzo als dekoratives, modernes und innovatives Beschichtungselement zurück.

ES **ELEGANTE / REFINADO / CLÁSICO PERO CONTEMPORÁNEO / PRECIOSO / BRILLANTE**

Con Lixio® renovamos la gran tradición italiana de los suelos venecianos. Emblema del clasicismo, la elegancia y el refinamiento, hunde sus raíces en la Venecia de los Dux y adquiere protagonismo durante el Renacimiento. Hoy, gracias a Ideal Work, la terraza veneciana vuelve con un acabado decorativo moderno e innovador.



PRIVATE VILLA
2017. North of Italy
Lixio®







EN

THICKNESS IS NO LONGER A PROBLEM
Lixio® can be installed just 8-10 mm thick to create an original continuous slab finish. Lixio® is composed of a cement base and high-quality Italian marble aggregates which are mixed in various combinations of colours and finishes.
With Lixio®, Ideal Work trained, approved and authorised applicators reproduce ancient artistic and artisan skills, reminding us of the era of the noble tradition of the Venetian master craftsmen.

IT

LO SPESSORE NON È PIÙ UN PROBLEMA
Bastano 8-10 mm di spessore per realizzare un'originale pavimentazione continua, composta da una base cementizia e graniglie di marmo italiano di alta qualità, che possono essere miscelate in svariate combinazioni di colori e finiture.
Con Lixio® gli applicatori autorizzati Ideal Work ripropongono l'antica abilità artistica e manuale, un tempo esclusiva della nobile tradizione dei maestri artigiani veneti.

FR

L'ÉPAISSEUR N'EST PLUS UN PROBLÈME
Il suffit de 8 à 10 millimètres d'épaisseur pour pouvoir réaliser un sol original et continu. Le produit est composé d'une base en ciment et des grenailles de marbre italien de haute qualité. Le mélange peut être réalisé dans différentes nuances et finitions. Avec Lixio® les applicateurs autorisés Ideal Work reproduisent l'ancienne art artisanale qui était autrefois exclusive de la noble tradition des maîtres-artisans vénitiens.

DE

DIE MATERIALSTÄRKE IST KEIN PROBLEM MEHR
Es reichen 8-10 Millimeter an Materialstärke, um einen fugenlosen originalen Boden zu erhalten, der aus einer Zementbasis und italienischem Marmorsplitt von höchster Qualität besteht. Dieser Splitt kann in den verschiedensten Farb- und Ausführungsvariationen gemischt werden. Die autorisierten Ideal Work-Verleger lassen mit Lixio®-Mikroterrazzo die antike Kunst- und Handfertigkeit wieder neu aufleben, die eine Zeit lang nur der noblen Tradition der venezianischen Handwerksmeistern vorbehalten war.

ES

EL GROSOR YA NO ES UN PROBLEMA
Lixio® puede instalarse con sólo 8-10 mm de espesor para crear un original acabado de losa continua. Lixio® está compuesto por una base de cemento y áridos de mármol italiano de alta calidad que se mezclan en varias combinaciones de colores y acabados. Con Lixio®, los aplicadores formados, aprobados y autorizados por Ideal Work y autorizados reproducen antiguas habilidades artísticas y artesanales, recordando la época de la noble tradición de los maestros artesanos venecianos.

CASA EG
2023. Barcelona, Spain
Arch. Nicola Tremacoldi
Lixio®







LA GHIACCIAIA
2019. Veneto, Italy
Arch. Studio MAO Architects
Lixio®+








SELF PORTRAIT STORE
2024. London, UK
Lixio®+








YEMEKSEPETI OFFICES
2017. Istanbul, Turkey
Lixio®





EN

FLEXIBLE DESIGN AND EASY MAINTENANCE

Through a wide range of colours and a selection of high quality marble aggregates, Lixio® allows for the most varied colour combinations. Able to match other materials such as natural stone, wood or metal, Lixio® is extremely resistant to the abrasion caused by intense foot traffic – which makes it ideal for commercial and residential areas – and requires minimal maintenance.

IT

PERSONALIZZABILE E FACILE DA MANTENERE

Grazie alle diverse miscele colorate ed all'ampia selezione di graniglie di marmo disponibili, Lixio® consente un'infinita varietà di colorazioni che si abbinano perfettamente con inserti in pietra naturale, legno o metallo. La pavimentazione in Lixio® è estremamente resistente all'abrasione generata da un intenso traffico (ideale per le aree commerciali e residenziali) e richiede una manutenzione minima.

FR

PERSONNALISABLE ET FACILE À ENTRETENIR

Grâce aux différents mélanges disponibles et à une vaste gamme de grenailles de marbre, Lixio® offre la possibilité de créer une infinité de nuances qui se combinent parfaitement avec des inserts en pierre, en bois ou en métal. Le sol en Lixio® est extrêmement résistant à l'abrasion due au piétinement (il est idéal pour des zones commerciales et résidentielles) et ne nécessite qu'un entretien minimum.

DE

INDIVIDUELL GESTALTBAR UND LEICHT ZU PFLEGEN

Dank den verschiedenen Farbmischungen und der großen Palette an auswählbarem Marmorsplitt steht Lixio®-Mikroterrazzo in einer schier unendlichen Vielfalt an Farben zur Verfügung, die mit Einlegeteilen aus Naturstein, Holz oder Metall perfekt harmonieren. Die Lixio®-Mikroterrazzoböden sind extrem widerstandsfähig gegen Abrieb, der durch ein hohes Aufkommen an Menschen verursacht wird (ideal für Handelszentren und Wohnbereiche), zudem erfordert er nur minimale Pflege.

ES


DISEÑO FLEXIBLE Y FÁCIL DE MANTENER

Gracias a las diferentes mezclas de colores y a la amplia selección de áridos de mármol disponibles, Lixio® permite una infinita variedad de colores que combinan perfectamente con inserciones de piedra natural, madera o metal. El suelo Lixio® es extremadamente resistente a la abrasión generada por el tráfico intenso (ideal para zonas comerciales y residenciales) y requiere un mantenimiento mínimo.

HOUSE OF MUSIC
2022. Budapest, Ungheria
Arch. Sou Fujimoto – M-Teampannon
Lixio®+







DENTAL SURGERY
2018. Croatia
Lixio®+








AMOR IN H-FARM
2021. Treviso, Italy
Lixio®+





RESTAURANT “CHUBBY GIRL”
2020. Beijing, China
Lixio®+





PRIVATE HOUSE
2017. North of Italy
Lixio®+







UCCA ART MUSEUM
2018. Qinhuangdao, China
OPEN Architecture
Lixio®+









EN

BEAUTIFUL INSIDE AND OUT

Lixio®'s classic soul perfectly combines with the most contemporary designs as well as more historical and traditional settings, always providing a refined and welcoming luxurious appearance.
Lixio® can be used both in interior and exterior spaces, given its high resistance to UV rays and adverse weather conditions.
A choice of glossy, satin or slip-resistant finishes makes Lixio® ideal for the most diverse situations: residential and commercial areas, hotels, museums and public buildings.

IT

BELLO DENTRO E BELLO FUORI

L'anima classica di Lixio® si sposa perfettamente sia con il design più contemporaneo che con le ambientazioni storiche e tradizionali, per un lusso discreto e accogliente. Lixio® può essere impiegato sia in ambienti interni che esterni (è resistente ai raggi UV e alle condizioni atmosferiche avverse), con finitura lucida, satinata o patinata antisdrucciolo, ed è ideale per le più diverse destinazioni d'uso: residenziale, aree commerciali, hotel, musei ed edifici pubblici.

FR

BEAU À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR

L'âme classique de Lixio® se marie parfaitement avec le design le plus contemporain ainsi qu'avec le style le plus traditionnel des lieux historiques, en conférant à chaque contexte un luxe discret et accueillant. Lixio® peut être utilisé à l'intérieur et même à l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux rayons UV et aux intempéries.
Disponible en finition polie, satinée ou antidérapante, Lixio® s'avère idéal pour différentes destinations d'emploi, comme des zones résidentielles ou commerciales, hôtels, musées et bâtiments publics.

DE

INNEN UND AUSSEN EINFACH SCHÖN

Auch aus diesem Grund fügt sich die klassische Seele von Lixio® perfekt in modernstes Design sowie historische und traditionelle Umgebungen ein, um einen diskreten und einladenden Luxus zu schaffen.
Lixio®-Mikroterrazzo kann sowohl im Innen- wie Außenbereich verwendet werden (er ist resistent gegen UV-Strahlen und trotzt den widrigsten Wetterbedingungen), mit glänzender, satinierter oder beschichteter Antirutsch-Oberfläche, und eignet sich besonders für die verschiedensten Verwendungszwecke: für Wohngebäude, Gewerbeflächen, Hotel, Museen und öffentliche Gebäude.

ES


HERMOSO POR DENTRO Y POR FUERA

El alma clásica de Lixio® puede combinarse perfectamente con el diseño más contemporáneo y los ambientes históricos y tradicionales, para un lujo discreto y acogedor.
Lixio® puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores (es resistente a los rayos UV y a las condiciones climáticas adversas). La posibilidad de elegir entre un acabado brillante, satinado antideslizante o incluso martillado hace que Lixio® sea ideal en las situaciones más diversas: Residencial, comercial, educativo, hoteles, hostelería y ocio, museos y otros edificios públicos.

JOALI RESORT
2018. Maldives
Lixio®







PRIVATE HOUSE
2020. Ala, Italy
Lixio®







Unrepeatable beauty



EN

EACH SURFACE,
A UNIQUE WORK OF ART

Ideal Work® systems and solutions allow you to obtain a unique, attractive, valuable finish which can only be provided by true artisan craftsmen and quality materials.
A surface offering that individual hand finish preferred by those who see no beauty in mass production.
This individuality is in the very nature of the core material used, concrete, which provides that imperfect beauty.
An Ideal Work® finish can create exclusivity in any situation it is used, be it commercial, industrial, municipal, leisure, medical, retail, academic, administration or restaurants.
The finishes are hand created by fully trained and registered craftsmen who are regularly updated on new techniques and materials.
Shading, variegated colour effects, hand produced textures and irregularities typical of skilled manual work, all come together
to produce a custom finish with soul, something that contains a little piece of everyone involved in the creative process from designer, to manufacturer, to artisan finisher. Ideal Work® handmade surfaces: beautiful and unrepeatable.

IT

OGNI NOSTRA SUPERFICIE,
UN'OPERA UNICA

Le soluzioni Ideal Work consentono di ottenere superfici uniche e pregiate, con tutto il valore intrinseco che solo le creazioni artigianali hanno; quel qualcosa in più amato da chi non ricerca la perfezione della produzione seriale.
È nella natura stessa del materiale di cui sono fatte, il cemento, il cuore della loro bellezza imperfetta.
Una superficie Ideal Work® sa regalare esclusività in qualsiasi luogo in cui prende posto, connotando con unicità tutti gli spazi: le case, i locali pubblici, gli uffici, gli spazi commerciali ed espositivi, e ancora i musei, i negozi, i ristoranti.
Perché è fatta a mano da artigiani formati e aggiornati su tutte le tecniche ed i segreti per lavorare al meglio il cemento; una sfumatura diversa, una variazione cromatica, la non uniformità della superficie: tutte le irregolarità, tipiche del lavoro manuale, arricchiscono le superfici cementizie di pregio e ricercatezza.
Ma non è tutto: a differenza dei macchinari, i nostri artigiani possono variare il lavoro in corso d'opera, possono personalizzare una finitura, sanno curare ogni dettaglio con passione, competenza ed esperienza.
Superfici create a mano Ideal Work®: opere belle e irripetibili, per natura.

FR

CHACUNE DE NOS SURFACES
EST UNE OEUVRE UNIQUE

Les solutions offertes par Ideal Work® permettent d'obtenir des surfaces uniques et de qualité, avec la plus value d'une création artisanale, pour la satisfaction des amateurs de l'originalité.
Les qualités propres du ciment sont l'âme de cette beauté imparfaite. Un sol Ideal Work® offre une connotation unique aux habitations, aux lieux publics, aux bureaux, aux espaces commerciaux, aux musées, aux magasins et aux restaurants.
Un sol Ideal Work est réalisé à la main par des artisans compétents et formés sur toutes les techniques liées au ciment. Les finitions obtenues offrent une infinité de marquages et de nuances; cet effet irrégulier enrichit les surfaces en béton et leur donne un aspect recherché et de qualité.
Le petit plus: l'application artisanale permet d'effectuer des variations pendant la réalisation et de créer des finitions personnalisées.
Chaque sol est le fruit de la passion, de la professionnalité et de l'expérience des artisans.
Grâce à leur réalisation artisanale, les surfaces Ideal Work sont belles ainsi que naturellement uniques.

DE

JEDE UNSERER OBERFLÄCHEN IST
EIN EINZIGARTIGES KUNSTWERK

Die Systeme Ideal Work® ermöglichen es, einzigartige und hochwertige Ober- flächen zu erhalten, mit all dem, was an handwerklicher Schaffenskraft und Können in ihnen steckt; das gewisse Etwas, das von Personen geschätzt wird, die nicht die Perfektion einer Serienpro- duktion suchen.
Es liegt in der Natur des Materials selbst, aus dem sie geschaffen werden, nämlich dem Zement, dem Herzen ihrer unvollendeten Schönheit.
Eine Oberfläche Ideal Work® verleiht jedem Ort, an dem sie ihren Platz einnimmt, Exklusivität und schenkt allen Räumen, die sie umgeben, Einzigartigkeit: Häuser, öffentliche Lokale, Büros, Einkaufszentren und Ausstellungsräume, auch Museen, Geschäfte und Restaurants.
Weil sie von Hand herge- stellt werden, von ge- schulten Handwerkern, die auf dem letzten Stand der Technik und der Berufsge- heimnisse sind, wie Zement am besten zu verarbeiten ist; Eine andere Tönung, eine farbliche Veränderung, Nicht-Einheitlichkeit der Oberflächen: alle Unregel- mäßigkeiten, die typisch für die Handwerksarbeit sind, geben den Zementoberflä- chen Prestige und Raffines- se. Das ist noch nicht alles: im Gegensatz zu Maschinen können unsere Handwerker im Laufe der Arbeit diese verändern, können die Ausführungen den individu- ellen Wünschen anpassen, können jedes noch so kleine Detail mit Leidenschaft, Kompetenz und Erfahrung verfolgen.
Handgefertigte Oberflächen von Ideal Work®: schöne Werke und von Natur aus unwiederholbar.

ES

CADA SUPERFICIE, UNA OBRA DE ARTE ÚNICA.

Los sistemas y soluciones Ideal Work® le permiten obtener un acabado único, atractivo y valioso que sólo puede ser proporcionado por verdaderos artesanos y materiales de calidad.
Una superficie que ofrece ese acabado individual a mano que prefieren los que no ven la belleza en la producción en masa. Esta individualidad está en la propia naturaleza del material base utilizado, el hormigón, que proporciona esa belleza imperfecta.
Un acabado Ideal Work® puede crear exclusividad en cualquier situación en la que se utilice, ya sea comercial, industrial, municipal, de ocio, médica, de venta al por menor, académica, administrativa o de restauración.
Los acabados son creados a mano por artesanos totalmente formados y registrados que se actualizan regularmente sobre nuevas técnicas y materiales.
El sombreado, los efectos de color abigarrados, las texturas producidas a mano y las irregularidades típicas del trabajo manual cualificado, se unen para producir un acabado personalizado con alma, algo que contiene un trocito de todos los implicados en el proceso creativo, desde el diseñador hasta el fabricante, pasando por el artesano del acabado. Superficies Ideal Work® hechas a mano: bellas e irrepetibles.

Lixio® or Lixio®+?

EN
Lixio®+ is a new version of Lixio® that recalls the most classic Venetian terrazzo floor. Lixio®+ is characterised by a different appearance due to the use of larger aggregates (5-12 mm) and to a newly developed application technique, which slightly increases the floor's thickness.

IT
Lixio®+ è la variante di Lixio® che riprende la più classica delle pavimentazioni alla veneziana. Si caratterizza per un'estetica differente data dalla diversa dimensione della graniglia (5-12 mm) e da una procedura di stesura diversa che ne aumenta leggermente lo spessore.

FR
Lixio®+ est la version de Lixio® qui reprend le sol en terrazzo à la vénitienne le plus classique. Lixio®+ se caractérise pour un aspect différent donné par la plus grande dimension de la grenaille (5-12 mm) et par une différente méthode d'application qui en augmente légèrement l'épaisseur.

DE
Lixio®+ ist die Variante von Lixio®, die den klassischen venezianischen Terrazzo neu interpretiert. Dieser Bodenbelag zeichnet sich durch eine unterschiedliche Ästhetik aus, da sich die Dimension der Graniglie (5-12 mm) und die Verlegungsprozedur unterscheiden.

ES
Lixio®+ es una nueva versión de Lixio® que recuerda al suelo de terrazo veneciano más clásico. Lixio®+ se caracteriza por un aspecto diferente, dado por el mayor tamaño de los áridos (5-12 mm) y por una técnica de instalación diferente.

Aggregates




2-3 mm




5-8 / 8-12 mm

Thickness



8-10 mm



20-40 mm

Colours

EN
With Lixio® and Lixio®+ it is possible to create many different combinations.
• Lixio® is composed of Colour Pack-C base colour plus the addition of 2-3 mm marble aggregates.
• Lixio®+ is made up of a mixture of: Colour mix (8 basic colours), (white or grey) cement and 8-12 mm marble aggregates.
The combinations in this catalogue are standard proposals created by Ideal Work. They are sorted according to a colour scheme divided into five colour lines.

IT
Con Lixio® e Lixio®+ è possibile creare molte combinazioni diverse.
• Lixio® è composto dal colore di base Colour Pack-C più l'aggiunta di graniglie di marmo di 2-3 mm.
• Lixio®+ si compone, invece, con una miscela di: Colour mix (8 colori base), cemento (bianco o grigio) e graniglia di marmo da 8-12 mm.
Le combinazioni in questo catalogo sono delle proposte standard ideate da Ideal Work. Sono ordinate secondo lo schema colore diviso in cinque linee cromatiche.

FR
Avec Lixio® et Lixio®+, il est possible de créer plusieurs combinaisons différentes.
• Lixio® est composé de la couleur de base Colour Pack-C et de l'ajout de grenailles de marbre de 2 à 3 mm.
• Lixio®+ est composé d'un mélange de : Colour Mix (8 couleurs de base), ciment (blanc ou gris) et grenailles de marbre de 8 à 12 mm.
Les combinaisons de ce catalogue sont des propositions standards créées par Ideal Work. Elles sont rangées selon une palette divisée en cinq gammes de couleurs.

DE
Mit Lixio® und Lixio®+ sind viele verschiedene Kombinationen möglich.
• Lixio® besteht aus: Color Pack-C Grundfarbe plus der Zugabe von 2-3 mm Marmorsplittern.
• Lixio®+ besteht aus einer Mischung aus: Farbmischung (8 Grundfarben), Zement (weiß oder grau) und 8-12 mm Marmorsplittern.
Die in diesem Katalog enthaltenen Kombinationen sind Standardvorschläge von Ideal Work. Diese Vorschläge sind nach dem Farbschema geordnet und in fünf Farblinien unterteilt.

ES
Lixio® y Lixio®+ permiten crear muchas combinaciones diferentes.
• Lixio® está compuesto por el color base Colour Pack-C con la adición de fragmentos de mármol de 2-3 mm.
• Lixio®+ está compuesto por una mezcla de: Colour mix (8 colores base), cemento (blanco o gris) y fragmentos de mármol de 8-12 mm.
Las combinaciones de este catálogo son propuestas estándares creadas por Ideal Work. Están ordenadas según el esquema de color dividido en cinco líneas cromáticas.

EN How to read the colour name
IT Come leggere il nome colore

Lixio®

LI-Y10 NEUTRO + BIANCO BOTTICINO

LI
Lixio®
EN Product line
IT Linea prodotto

Y
Yellow line

10
EN Number of the colour within the product line
IT Numero del colore nella linea

NEUTRO
EN Base color
IT Colore della base

BIANCO BOTTICINO
EN Aggregates
IT Graniglia

Lixio®+

LP-Y40 PAGLIA + WHITE + GIALLO SIENA

LP
Lixio®+
EN Product line
IT Linea prodotto

Y
Yellow line

40
EN Number of the colour within the product line
IT Numero del colore nella linea

PAGLIA
EN Name of Colour-mix: Base color
IT Nome del Colour-Mix: colore della base

WHITE
EN Cement
IT Cemento

GIALLO SIENA
EN Aggregates
IT Graniglia

Find out more about the new colour concept:
The art of harmony

STANDARD COMBINATIONS

On request it is possible to create endless combinations.

Su richiesta è possibile creare infinite combinazioni.

Sur demande, vous pouvez créer des combinaisons infinies.

Auf Anfrage ist es möglich zahllose Kombinationen zu erstellen.

A petición, es posible crear un sinfín de combinaciones.

Yellow



LI-Y10
LIXIO®
NEUTRO + BIANCO CARRARA



LI-Y20
LIXIO®
TORTORA + BOTTICINO



LI-Y30
LIXIO®
BEIGE + BOTTICINO



LP-Y40
LIXIO®+
PAGLIA + WHITE + GIALLO SIENA



LI-Y50
LIXIO®
CAPPUCCINO + BOTTICINO



LP-Y60
LIXIO®+
TORTORA + WHITE + BOTTICINO

Orange



LI-O10
LIXIO®
OLIVE GREY + OCCHIALINO



LP-O20
LIXIO®+
CAMMELLO + WHITE + GIALLO SIENA



LP-O30
LIXIO®+
CAMMELLO + WHITE + ROSSO VERONA



LP-O40
LIXIO®+
TORTORA + WHITE + ARABESCATO

Red

LI-R10
LIXIO®
CHOCOLATE + OCCHIALINO


LP-R20
LIXIO®+
CAMMELLO + WHITE + MARRONE

LI-R30
LIXIO®
TERRACOTTA + BOTTICINO


Blue



LP-B10
LIXIO®+
NEUTRO + WHITE + CARRARA



LP-B20
LIXIO®+
GRIGIO + WHITE + GRIGIO CENERE




LP-B30
LIXIO®+
ANTRACITE + WHITE + CARRARA



LP-B40
LIXIO®+
NEUTRO + WHITE + NERO EBANO



LP-B50
LIXIO®+
ANTRACITE + GREY + NERO EBANO



LI-B60
LIXIO®
BLACK + NERO EBANO

Green



LP-G10
LIXIO®+
GRIGIO + WHITE + CARRARA



LP-G20
LIXIO®+
NEUTRO + WHITE + VERDE ALPI



LI-G30
LIXIO®
OCCHIALINO + OCCHIALINO

Benefits Lixio®

EN	IT	FR	DE	ES
NO REMOVAL The floor can be renovated without removal, fast and clean process	**NESSUNA DEMOLIZIONE** Si può ristrutturare senza demolire, lavorazione veloce e pulita	**AUCUNE DÉMOLITION** Il est possible de rénover sans détruire, l'exécution est rapide et propre	**KEINE ABBRUCHARBEITEN** Es können Erneuerungen ohne Abrissarbeiten durchgeführt werden, schnelle und saubere Verarbeitung	**SIN DESMONTAJE** El suelo se puede restaurar sin necesidad de retirarlo, proceso rápido y limpio
LOW-THICKNESS VENETIAN TERRAZZO FLOOR No change in floor profile when used as part of a renovation project	**MICROTERRAZZO ALLA VENEZIANA A BASSO SPESSORE** Nessun cambiamento di quota in caso di ristrutturazione	**SOL EN TERRAZZO À LA VÉNITIENNE DE FAIBLE ÉPAISSEUR** Aucun changement de profil en cas de rénovation	**MICROTERRAZZO IM VENEZIANISCHEN STIL MIT GERINGER STÄRKE** Keine Veränderung der Höhe bei Erneuerungen	**MICROTERRAZZO VENECIANO DE BAJO ESPESOR** No cambia el perfil del suelo cuando se utiliza como parte de un proyecto de renovación
NO JOINTS It can be applied without limits or interruptions depending on the existing surface	**SENZA FUGHE** Può essere applicato senza limiti né interruzioni in funzione della superficie esistente	**SANS JOINTS** En fonction de la surface existante, il peut être appliqué sans limite ni interruption.	**FUGENLOS** Der Boden kann fugenlos auf die bestehende Oberfläche aufgetragen werden	**SIN JUNTAS** Puede aplicarse sin límites ni interrupciones en función de la superficie existente
CUSTOM FINISHES Infinite colour possibilities with a variety of Italian marble	**ALTA PERSONALIZZAZIONE** Infinite possibilità di colore e abbinamenti con pregiati marmi italiani	**FINITIONS PERSONNALISÉES** Infinies possibilités de couleurs et combinaisons avec des précieux marbres italiens	**PERSÖNLICHE GESTALTUNG** Unendliche Farbtöne und Kombinationen mit wertvollem, italienischem Marmor	**ACABADOS PERSONALIZADOS** Infinitas posibilidades de color con una variedad de mármoles italianos
SPEED OF LAYING Fast application process	**VELOCITÀ DI POSA** Rapidità nella realizzazione	**RAPIDITÉ D'EXÉCUTION** La réalisation se fait rapidement	**SCHNELL ZU VERLEGEN** Rasch in der Realisierung	**RAPIDEZ DE COLOCACIÓN** Proceso de aplicación rápido

Benefits Lixio®+

CUSTOM FINISHES Endless colour possibilities with a variety of Italian marble	**ALTA PERSONALIZZAZIONE** Infinite possibilità di colore e abbinamenti con pregiati marmi italiani	**FINITIONS PERSONNALISÉES** Infinies possibilités de couleurs et combinaisons avec des précieux marbres italiens	**PERSÖNLICHE GESTALTUNG** Unendliche Farbtöne und Kombinationen mit wertvollem, italienischem Marmor	**ACABADOS PERSONALIZADOS** Infinitas posibilidades de color con una variedad de mármoles italianos
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT	**BASSO IMPATTO AMBIENTALE**	**FAIBLE IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT**	**UMWELTFREUNDLICH**	**BAJO IMPACTO AMBIENTAL**
HIGH WEAR RESISTANCE	**ALTA RESISTENZA ALL'USURA**	**RÉSISTANCE À L'USURE**	**HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN ABNUTZUNG**	**ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE**

Take care of your Ideal Work® floor



EN

MAINTENANCE OF IDEAL WORK INTERIOR FLOORS
Ideal Work has collated good practices and instructions for use of specific products for proper maintenance. Developed and tested in Ideal Work laboratories, these products ensure, through regular use, a perfect retention of your Ideal Work surface.

FOR THE CLEANING
Perfect-CF: non-aggressive concentrated detergent specifically designed for Ideal Work application systems. It allows for deep cleaning without damaging the surface. Available in packs of 5 L.

FOR MAINTENANCE
Ideal Care: If regularly applied, this water-soluble protective coating helps maintaining the appearance of Ideal Work surfaces unchanged over time. Available in 5 litres packs.

Performing constant maintenance through specific products is the best way to preserve your Ideal Work surfaces.

IT

LA MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI INTERNI IDEAL WORK
Ideal Work ha raccolto le buone pratiche di una corretta manutenzione e le indicazioni d'uso dei prodotti specifici che i suoi laboratori hanno sviluppato e che, utilizzati regolarmente, garantiscono la perfetta conservazione delle superfici, per prenderti cura al meglio del tuo pavimento Ideal Work.

PER LA PULIZIA
Perfetto-CF: detergente concentrato ad azione non aggressiva specificamente studiato per i sistemi applicativi Ideal Work. Pulisce a fondo senza danneggiare la superficie. Disponibile in confezioni da 5 L.

PER LA MANUTENZIONE
Ideal Care: protettivo solubile in acqua che applicato regolarmente contribuisce a mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche estetiche delle superfici Ideal Work.
Disponibile in confezioni da 5 L.

Eseguire una manutenzione costante, con i prodotti più idonei, è il modo migliore per conservare al meglio ogni superficie Ideal Work.

FR

ENTRETIEN DES SOLS INTÉRIEURS IDEAL WORK
Ideal Work a recueilli les différentes méthodes d'entretien et les notices d'utilisation des produits qui ont été développés dans les laboratoires de l'entreprise. Un entretien régulier permet de prendre soin des sols Ideal Work et de conserver parfaitement leur aspect.

POUR LE NETTOYAGE
Perfetto-CF est un produit concentré non agressif, spécialement conçu pour les réalisations Ideal Work. Il nettoie à fond les surfaces sans les abîmer. Il est disponible en conditionnements de 5 litres.

POUR L'ENTRETIEN
Ideal Care est un produit soluble dans l'eau qui doit être appliqué régulièrement pour maintenir les caractéristiques techniques et esthétiques des surfaces Ideal Work inaltérées dans le temps. Il est disponible en conditionnements de 5 litres.

Effectuer un entretien constant avec des produits adéquats est la meilleure façon pour conserver parfaitement les surfaces Ideal Work.

DE

DIE PFLEGE DER INNENBÖDEN VON IDEAL WORK
Ideal Work hat die bewährten Praktiken der korrekten Pflege und die Gebrauchshinweise der spezifischen Produkte gesammelt, die von seinen Labors entwickelt wurden und die bei regelmäßiger Anwendung eine perfekte Konservierung der Oberflächen garantieren, um die es zu pflegen ist das Beste aus Ihrem Ideal Work-Boden.

FÜR DIE REINIGUNG
Perfetto-CF: ein nicht-aggressives, konzentriertes Reinigungsmittel, das eigens für die Anwendungssysteme Ideal Work entwickelt wurde. Porentiefe Reinigung ohne Beschädigung der Oberflächen. Erhältlich in Behältern zu 5 L.

FÜR DIE PFLEGE
Ideal Care: wasserlösliches Pflegemittel, das bei regelmäßiger Anwendung die Erhaltung der technischen und ästhetischen Eigenschaften der Oberflächen Ideal Work fördert, ohne dass diese sich im Laufe der Zeit verändern. Erhältlich in Behältern zu 5 L.

Durch die regelmäßige Anwendung der entsprechenden Produkte können die Oberflächen von Ideal Work am besten gepflegt und geschützt werden.

ES

MANTENIMIENTO DE LOS SUELOS INTERIORES IDEAL WORK
Ideal Work ha recopilado las buenas prácticas para el correcto mantenimiento y las pautas de uso de los productos específicos que sus laboratorios han desarrollado y que, utilizados regularmente, garantizan una perfecta conservación de la superficie para cuidar su suelo Ideal Work.

PARA LA LIMPIEZA
Perfect-CF: detergente concentrado no agresivo diseñado específicamente para los sistemas de aplicación de Ideal Work. Limpia a fondo sin dañar la superficie. Disponible en envases de 5 L.

PARA EL MANTENIMIENTO
Ideal Care: Capa protectora hidrosoluble que aplicada regularmente ayuda a mantener las características técnicas estéticas de las superficies Ideal Work a lo largo del tiempo. Disponible en envases de 5 L.

Realizar un mantenimiento constante, con los productos más adecuados, es la mejor manera de conservar cada superficie Ideal Work.

Tests Lixio®

	Standard Norma Norme Standaard Norma	Result Risultato Résultat Resultaat Resultado
Determination of abrasion resistance BCA Determinazione della resistenza all'usura BCA Détermination de la résistance à l'usure BCA Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach BCA Determinación de la resistencia a la abrasión BCA	UNI EN 13892/4	Class / Classe / Classe / Klasse **AR0,5 MAX 50 µ**
Determination of bond strength Determinazione della forza di adesione Détermination de la force d'adhésion Messung der Haftfestigkeit im Abreißversuch Determinación de la resistencia a la adherencia	UNI EN 13892-8	**2,2 N\mm²**
Determination of flexural strength Determinazione della Resistenza a Flessione Détermination de la résistance à la flexion Bestimmung der Biegezugfestigkeit Determinación de la resistencia a la flexión	UNI EN 13892-2:2005	**9,66 N\mm²**
Determination of compressive strength Determinazione della Resistenza a Compressione Détermination de la résistance à la compression Bestimmung der Druckfestigkeit Determinación de la resistencia a la compresión	UNI EN 13892-2:2005	**41,80 N\mm²**
Classification fire reaction Classificazione reazione al fuoco Classification de résistance au feu Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten Clasificación de la reacción al fuego	UNI EN 13501-1	Class / Classe / Classe / Klasse **$A2_{FL}$ - S1**
Indoor air quality Qualità dell'aria Qualité de l'air Luftqualität Calidad del aire interior	UNI EN ISO 16000-9:2016	**A+**
Thermal resistance and thermal conductivity Resistenza e conducibilità termica Résistance et conductivité thermique Thermische Leitfähigkeit Resistencia térmica y conductividad térmica	UNI EN 12664:2002	**λ = 1,12 (W/mK)**
Determination of the slip resistance Resistenza allo scivolamento Méthode d'essai pour mesurer l'adhérence d'une surface: l'essai au pendule Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften Determinación de la resistencia al deslizamiento/fricción de una superficie	DIN 51130:2014 EN 14231:2004	**R10** Patinato / Antique / Antik **R9** *Levigato/grint/poncé/schliff 400 + Ideal PU WB* **70** asciutto / dry / sec / trocken **40** bagnato /wet / mouillé / nass *sanded 400 + Ideal PU WB*

Rev 2 dated 06.10.2021

Laboratory tests. The application may influence the performance achieved in situ.

CE

Ideal Work srl, via kennedy,52,
31030 Vallà di Riese Pio X, Italy

15

EN 13813:2002
CT-C40-F10- AR0,5-B2,0
Cement based scrred

contributes to
EAP2,EAC2,MRC3
MRC5,IAQC2
credits (v4 BD+C)
IT02-19112202

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Tests Lixio®+

	Standard Norma Norme Standaard Norma	Result Risultato Résultat Resultaat Resultado
Determination of abrasion resistance BCA Determinazione della resistenza all'usura BCA Détermination de la résistance à l'usure BCA Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach BCA Determinación de la resistencia a la abrasión BCA	UNI EN 13892/4	Class / Classe / Classe / Klasse **AR0,5 max 50 µ**
Flexural strength 28 days Resistenza meccanica alla flessione dopo 28 gg Résistance à la flexion après 28 jours Mechanische Biegefestigkeit nach 28 Tagen Resistencia a la flexión 28 días	UNI EN 12390/5	**7,05 N/mm²**
Compression strength Resistenza meccanica a compressione Résistance à la compression Bestimmung der Druckfestigkeit Resistencia a la compresión	UNI EN 12390/3	**55,89 N/mm²**
Classification fire reaction Classificazione reazione al fuoco Classification de résistance au feu Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten Clasificación de la reacción al fuego	UNI EN 13501	Class / Classe / Classe / Klasse **A1**
Indoor air quality Qualità dell'aria Qualité de l'air Luftqualität Calidad del aire interior	UNI EN ISO 16000-9:2016	**A+**
Thermal resistance and thermal conductivity Resistenza e conducibilità termica Résistance et conductivité thermique Thermische Leitfähigkeit Resistencia térmica y conductividad térmica	UNI EN 12664:2002	**λ = 1,32 (W/mK)**
Determination of the slip resistance / friction of a surface Resistenza allo scivolamento/strisciamento Résistance au dérapage / friction Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften Determinación de la resistencia al deslizamiento/fricción de una superficie	DIN 51130:2014	**R9** *gr 200 + WBeasy + WB-Antislip*

contributes to
SSC5,EAP2,EAC2
MRC3,MRC5,IAQC2
credits (v4 NC)
IT02-20090203

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Features

EN

TYPICAL USE
Floors

ENVIRONMENTS
Hotels, residences, living areas, museum

FEATURES
- easy to clean and to maintain
- high resistance to household stains

COLORS
Endless combinations

APPLICATION
Interior and exterior

SUBSTRATE
Any kind

FINISHINGS
Matte, glossy

PERFORMANCE SIMILAR TO
Marble, Venetian terrazzo floor

The colours in the pictures may not perfectly match reality.

IT

TIPOLOGIA
Pavimenti

AMBIENTI
Contract (hotel), ville, living, musei

CARATTERISTICHE
- facile da pulire e mantenere
- alta resistenza alle macchie di prodotti domestici

COLORI
Infinite combinazioni

APPLICAZIONE
Interno ed esterno

SUPPORTO
Qualsiasi

FINITURE
Opaco, lucido

PERFORMANCE SIMILE A
Marmo, terrazzo alla veneziana

La riproduzione dei colori delle foto potrebbe non rispecchiare fedelmente la realtà.

FR

TYPOLOGIE
Sols

MILIEUX
Hôtels, résidences, salons, musées

CARACTÉRISTIQUES
- facile à nettoyer et à entretenir
- haut degré de résistance aux taches des produits domestiques

COULEURS
Infinies combinaisons

APPLICATION
Intérieure et extérieure

SUBSTRAT
N'importe quel type

FINITIONS
Mate, brillante

RENDEMENT SIMILAIR À
Marbre, sol en terrazzo à la vénitienne

Les couleurs des photos peuvent ne pas correspondre fidèlement à la réalité.

DE

TYP
Böden

RÄUME
Contract (hotel), ville, living, Museen

EIGENSCHAFTEN
- leicht zu waschen und zu pflegen
- hohe Widerstandskraft gegen Flecken, verursacht von Haushaltsprodukten

FARBEN
∞ Kombinationen

ANWENDUNG
Indoor und Outdoor

UNTERGRUND
Jeder

FINISHING
Matt, glanz

PERFORMANCE ÄHNLICH WIE
Marmor, Terrasse im venezianischen Stil

Die Farben in den Bildern können in der Realität leicht abweichen.

ES

USO TÍPICO
Piso

ENTORNOS
Contrato (hotel), villa, vivienda, museos

CARACTERÍSTICAS
- fácil de limpiar y mantener
- materiales de alta calidad

COLORES
Un sinfín de combinaciones

APLICACIÓN
Exterior e interior

SUSTRATO
Cualquier tipo

ACABADOS
Mate, brillante

RENDIMIENTO COMO
Mármol, terraza veneciana

Los colores de las fotos pueden no coincidir perfectamente con la realidad.

Concept, creative direction
and graphic artwork
– Ideal Work

Issue #9
October 2026

Lixio® is an Ideal Work's registered trademark.

euro 4,50

EN - IT - FR - DE - ES

IDEAL WORK S.R.L.
Via Kennedy, 52
31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italy
www.idealwork.com